SKŁAD Sc1

	wyprawa cienkowarstwwa BSO, tynk silikonowo-silikatowy
14	styropian EPS 70-034
	istniejąca ściana*

SKŁAD Sc1A

	wyprawa cienkowarstwwa BSO, tynk mozaikowy
14	styropian XPS 70-034 wodoodporny
	istniejąca ściana*

SKŁAD Sc1B

	warstwa separacyjna z folii kubełkowej
14	styropian XPS 100-034. wodoodporny
	izolacja przeciwilgociowa, bitumiczna
	istniejąca ściana*

SKŁAD Sc1C

	wyprawa cienkowarstwwa BSO, tynk silikonowo-silikatowy
14	styropian EPS 70-034
	istniejąca ściana*
14	styropian EPS 70-034
	wyprawa cienkowarstwwa BSO, tynk silikonowo-silikatowy

SKŁAD St1

3,5	trapy z desek na legarach
	membrana paroprzepuszczalna W3, 3000 g/m2/24h
15	wełna mineralna lambda 0,038 W/m2K
15	wełna mineralna lambda 0,038 W/m2K
10-15	zasypka z żużlu do usunięcia
	istniejący strop DZ3

SKŁAD St2

	istniejący strop DZ3
12	wełna mineralna lambda 0,036 W/m2K w systemie ETICS



LEGENDA

- projektowane ocieplenie styropianem
- projektowane ocieplenie wełną mineralną
- ściany istniejące
- izolacja przeciwilgociowa
- zasypki z żużlu do usunięcia
- doświetlacze z betonu do rozbiórki
- * – elementy i wartości istniejące – bez zmian

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM

WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH

A 5

eN studio Marcin Tur, 15-268 Białystok, ul. Krasińskiego 2 lok.7
tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokółka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**	DATA: 30.11.2018
INWESTOR: **Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka**	
RYSUNEK: **Przekrój A-A**	SKALA: 1:100
AUTORZY: **mgr inż. arch. Marcin Tur**	**nr upr. 35/PdOKK/2015**