ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3	DW1	DW2 (P,L)	DW3 (P,L) EI 30	O1	Z1	Wł
SCHEMAT (widok od zewnątrz)									
szerokość skrzydła	95+61	90+64	90	90	90	90	-	-	-
wysokość skrzydła	200	200	200	200	200	200	-	-	-
szerokość otowru w murze	164	164	98	98	98	98	150	150	80
wysokość otworu w murze	376	294	205	202	202	202	110	110	80
ilość	1	1	1	1	1L + 1P	1L + 1 P	4	1	1
materiał	aluminiowe	aluminiowe	stalowe, pełne	płytowe, pełne	płytowe, pełne	stalowe, pełne	PCV	stalowe	stal/aluminium
kolor	biały	biały	biały/szary	biały/szary	biały	biały	biały	szary	biały
wsp. U	U=1,3 W/m2K	U=1,3 W/m2K	U=1,3 W/m2K	U=1,3 W/m2K	-	-	U=0,9 W/m2K	-	U=1,3 W/m2K
uwagi	samozamykacz, dwa zamki z wkł. pat. szklenie P2, uzupełnienie ramy u góry (pod docieplenie). antwłamaniowe WK2 zamek rolkowy, uchwyt stały. Stopka	samozamykacz, dwa zamki z wkł. pat. szklenie P2, antwłamaniowe WK2. Klamki. Stopka. wykonać poszerzenia na grubość izolacji termincznej ościeży z profili ciepłych	zamek z wkł. pat. drzwi lewe.	Drzwi prawe, samozamykacz klamki, zamek z wkładką pat.	Drzwi 1 szt. prawe, 1szt. lewe klamki, zamek z wkładką pat.	Drzwi 1 szt. lewe, 1 szt. prawe , klamki, zamek z wkładką pat. samozamykacz EI 30	słupek stały, nawiewnik ciśnieniowy 29m3/h	wykonane z blachy stalowej gr. 1mm w ramie z kształtowników stalowych. Otwieranie na zewnątrz. Ocieplane płytą PIR gr. 5cm	wyłaz na poddasze z zabezpieczeniem przed zatrześnięciem.

LEGENDA

- szklenie
- wypełnenie nieprzezierne
- kierunek otwierania

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM STOLARKI.

WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI.

WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.

WIDOKI STOLARKI OD ZEWNĄTRZ

A 10

eN studio Marcin Tur, 15–268 Białystok, ul. Krasińskiego 2 lok.7
tel. 510 712 071 e–mail: marcin–tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokółka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY** | DATA: 30.11.2018

INWESTOR: **Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka**

RYSUNEK: **Zestawienie stolarki** | SKALA: 1:100

AUTORZY: **mgr inż. arch. Marcin Tur** **nr upr. 35/PdOKK/2015**