

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 W  
SOKÓŁCE - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA  
ADRES INWESTYCJI: 16-100 SOKÓŁKA : OSIEDLE CENTRUM - DZIAŁKI O NR GEOD.  
866/3 ; 867/1 ; 868 ; 869 ; 870 ; 993  
NAZWA INWESTORA: GMINA SOKÓŁKA  
ADRES INWESTORA: 16-100 SOKÓŁKA ; PLAC KOŚCIUSZKI 1  
WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BARBARA BAKUN Upr. Bud. nr BŁ/147/82

DATA OPRACOWANIA: 30 - 0 7 - 2019

---

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

## ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjęto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD II kwartale 2019 r
2. Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa
3. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg informacji SEKOCENBUD w II kwartale 2019 r średnie dla województwa podlaskiego - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiałów podano łącznie z kosztami zakupu
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu technicznego

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

30 - 0 7 - 2019

**opis zadania :**

Inwestycja polega na remoncie pomieszczeń w istniejącym budynku  
**Przedszkola Nr 5 na I piętrze przy ulicy Osiedle Centrum 18**

**Opis robót do wykonania dotyczy I piętra .**

W poszczególnych pomieszczeniach będą wykonywane roboty remontowe :

- stropów
- ścian
- podłóg
- wymianę stolarki drzwiowej
- wymianę parapetów
- wykonania obudów grzejników

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie dla poszczególnych pomieszczeń na podstawie projektu .

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45453000-7	SALA 2/2			
1 d.1	KNR 4-01 0411-07 analogia	Rozebranie listew drewnianych (odboje)	m		
		8,19 - 0,90 + 5,76 * 2	m	18,810	
				RAZEM	18,810
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30 * 2	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
4 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,24 * 2,00] * 0,20	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
8 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,18 + 0,096 + 50,52 * 0,03	m3	1,792	
				RAZEM	1,792
9 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,792	m3	1,792	
				RAZEM	1,792
10 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
14 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
15 d.1	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
17 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		$[8,19 + 5,76] * 2 * 3,00 + 0,41 * 2 * 3,00 + 0,31 * 2 * 3,00$	m2	88,020	
				RAZEM	88,020
18 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		88,02	m2	88,020	
				RAZEM	88,020
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		88,02	m2	88,020	
				RAZEM	88,020
20 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		88,02	m2	88,020	
				RAZEM	88,020
21 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		88,02	m2	88,020	
				RAZEM	88,020
22 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		$[8,19 + 5,76] * 2 * 2,00 + 0,41 * 2 * 2,00 + 0,31 * 2 * 2,00$	m2	58,680	
				RAZEM	58,680
23 d.1	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
		$[8,19 + 5,76] * 2 * 1,00 + 0,41 * 2 * 1,00 + 0,31 * 2 * 1,00$	m2	29,340	
				RAZEM	29,340
24 d.1	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
		$8,19 * 0,70$	m2	5,733	
				RAZEM	5,733
25 d.1	KNR-W 2-02 1122-05	Odboje drewniane na ścianach - listwy szer. 10 cm	m		
		$5,76 * 2 + 8,19 - 1,00$	m	18,710	
				RAZEM	18,710
26 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1 {Dw2}	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		1 {Dw2}	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$1,00 * 2,00$	m2	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
29 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
30 d.1	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		50,52	m2	50,520	
				RAZEM	50,520
31 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		[8,19 * 2 + 5,76 * 2] - 0,90	m	27,000	
				RAZEM	27,000
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SALA 2/3</b>			
32 d.2	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obudowy grzejników z desek i parapetów okiennych z desek	m2		
		8,46 * 0,70	m2	5,922	
				RAZEM	5,922
33 d.2	KNR 4-01 0411-07 analogia	Rozebranie listew drewnianych (odboje )	m		
		[8,46 + 5,76 * 2] - [0,90 * 4]	m	16,380	
				RAZEM	16,380
34 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30 * 4	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
36 d.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
37 d.2	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 4	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
38 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,24 * 2,00] * 0,20 * 3 + [0,12 * 2,00] * 0,20	m3	0,336	
				RAZEM	0,336
39 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
40 d.2	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,36 + 0,336 + 50,15 * 0,03	m3	2,201	
				RAZEM	2,201
41 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		2,201	m3	2,201	
				RAZEM	2,201
42 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.2	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
45 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
46 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
47 d.2	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
48 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
49 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		$[8,46 + 5,76] * 2 * 3,00 + 0,32 * 3,00$	m2	86,280	
				RAZEM	86,280
50 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		86,28	m2	86,280	
				RAZEM	86,280
51 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		86,28	m2	86,280	
				RAZEM	86,280
52 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		86,28	m2	86,280	
				RAZEM	86,280
53 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		86,28	m2	86,280	
				RAZEM	86,280
54 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		$[8,46 + 5,76] * 2 * 2,00 + 0,32 * 2,00$	m2	57,520	
				RAZEM	57,520
55 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
		$[8,46 + 5,76] * 2 * 1,00 + 0,32 * 1,00$	m2	28,760	
				RAZEM	28,760
56 d.2	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
		$8,46 * 0,70$	m2	5,922	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,922
57 d.2	KNR-W 2-02 1122-05	Odboje drewniane na ścianach - listwy szer. 10 cm	m		
		5,76 * 2 + 8,46 - 1,00 * 4	m	15,980	
				RAZEM	15,980
58 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		4 { Dw2}	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
59 d.2	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		4 {Dw2}	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
61 d.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		50,15	m2	50,150	
				RAZEM	50,150
62 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		[8,46 + 5,76] * 2 - 0,90 * 4	m	24,840	
				RAZEM	24,840
63 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,00 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SALA 2/6</b>			
64 d.3	KNR 4-01 0411-07 analogia	Rozebranie listew drewnianych (odboje )	m		
		8,10 - 0,90 * 2 + 5,76 * 2 - 1,40	m	16,420	
				RAZEM	16,420
65 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30 * 2 * 2	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
67 d.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 4	m	6,000	
				RAZEM	6,000
68 d.3	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
69 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,24 * 2,00] * 0,20 * 2	m3	0,192	
				RAZEM	0,192
70 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		46,10	m2	46,100	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,100
71 d.3	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,36 + 0,192 + 46,10 * 0,03	m3	1,935	
				RAZEM	1,935
72 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,935	m3	1,935	
				RAZEM	1,935
73 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.3	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
76 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
77 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
78 d.3	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
79 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
80 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[8,10 + 5,76] * 2 * 3,00 + 0,32 * 3,00	m2	84,120	
				RAZEM	84,120
81 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		84,12	m2	84,120	
				RAZEM	84,120
82 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		84,12	m2	84,120	
				RAZEM	84,120
83 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		84,12	m2	84,120	
				RAZEM	84,120
84 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		84,12	m2	84,120	
				RAZEM	84,120



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		$[8,10 + 5,76] * 2 * 2,00 + 0,32 * 2,00$	m2	56,080	
				RAZEM	56,080
86 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
		$[8,10 + 5,76] * 2 * 1,00 + 0,32 * 1,00$	m2	28,040	
				RAZEM	28,040
87 d.3	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
		$8,10 * 0,70$	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
88 d.3	KNR-W 2-02 1122-05	Odboje drewniane na ścianach - listwy szer. 10 cm	m		
		$5,76 * 2 + 8,10 - [1,00 * 2 + 1,40]$	m	16,220	
				RAZEM	16,220
89 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2 { Dw2 }	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.3	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		2 { Dw2 }	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$1,00 * 2,00 * 2$	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
92 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
93 d.3	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		46,10	m2	46,100	
				RAZEM	46,100
94 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$[8,10 + 5,76] * 2 - [0,90 * 2 + 1,40]$	m	24,520	
				RAZEM	24,520
<b>4</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SALA 2/5</b>			
95 d.4	KNR 4-01 0411-07 analogia	Rozebranie listew drewnianych (odboje )	m		
		$10,23 - 0,90 * 3 + 5,76 * 2 - [0,90 + 1,40]$	m	16,750	
				RAZEM	16,750
96 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
97 d.4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		$1,50 * 0,25 * 0,30 * 3 + 1,50 * 0,20 * 0,12 * 2$	m3	0,410	
				RAZEM	0,410
98 d.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		$1,50 * 8$	m	12,000	
				RAZEM	12,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.4	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2 * 8	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
100 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,30 * 2,00 * 0,24] * 3 + [0,12 * 2,00 * 0,10]	m3	0,456	
				RAZEM	0,456
101 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
102 d.4	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,410 + 0,456 + 58,60 * 0,03	m3	2,624	
				RAZEM	2,624
103 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		2,624	m3	2,624	
				RAZEM	2,624
104 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
105 d.4	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
106 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
107 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
108 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
109 d.4	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
110 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
111 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[9,95 + 1,36 + 1,74 + 2,66 + 9,95 + 5,76] * 3,00	m2	94,260	
				RAZEM	94,260
112 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		94,26	m2	94,260	
				RAZEM	94,260

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		94,26	m2	94,260	
				RAZEM	94,260
114 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		94,26	m2	94,260	
				RAZEM	94,260
115 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		94,26	m2	94,260	
				RAZEM	94,260
116 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		$[9,95 + 1,36 + 1,74 + 2,66 + 9,95 + 5,76] * 2,00$	m2	62,840	
				RAZEM	62,840
117 d.4	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
		$[9,95 + 1,36 + 1,74 + 2,66 + 9,95 + 5,76] * 1,00$	m2	31,420	
				RAZEM	31,420
118 d.4	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
		$9,95 * 0,70$	m2	6,965	
				RAZEM	6,965
119 d.4	KNR-W 2-02 1122-05	Odboje drewniane na ścianach - listwy szer. 10 cm	m		
		$[5,76 * 2 + 9,95] - [1,00 * 3 + 0,90 + 1,40]$	m	16,170	
				RAZEM	16,170
120 d.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		4{ Dw2}	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
121 d.4	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$[0,90 * 2,00] * 4$	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
123 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$1,40 * 2,00 * 2$	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
124 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
125 d.4	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		58,60	m2	58,600	
				RAZEM	58,600
126 d.4	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$[9,95 + 5,76] * 2 - [0,90 * 4 + 1,40]$	m	26,420	
				RAZEM	26,420

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SALA 2/7</b>			
127 d.5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,25 * 0,42	m3	0,158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,158</b>
128 d.5	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
129 d.5	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
130 d.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		0,90 * 2,00 * 0,42	m3	0,756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,756</b>
131 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21,38	m2	21,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,380</b>
132 d.5	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,158 + 21,38 * 0,03 + 0,756	m3	1,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,555</b>
133 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,555	m3	1,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,555</b>
134 d.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
135 d.5	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
136 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		21,38	m2	21,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,380</b>
137 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		21,38	m2	21,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,380</b>
138 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		21,38	m2	21,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,380</b>
139 d.5	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		21,38	m2	21,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,380</b>
140 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		21,38	m2	21,380	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,380
141 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[3,81 + 5,62] * 2 * 3,00	m2	56,580	
				RAZEM	56,580
142 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		56,58	m2	56,580	
				RAZEM	56,580
143 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		56,58	m2	56,580	
				RAZEM	56,580
144 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		56,58	m2	56,580	
				RAZEM	56,580
145 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		56,58	m2	56,580	
				RAZEM	56,580
146 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		[3,81 + 5,62] * 2 * 2,00	m2	37,720	
				RAZEM	37,720
147 d.5	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
		[3,81 + 5,62] * 2 * 1,00	m2	18,860	
				RAZEM	18,860
148 d.5	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
		5,62 * 0,70	m2	3,934	
				RAZEM	3,934
149 d.5	KNR-W 2-02 1122-05	Odboje drewniane na ścianach - listwy szer. 10 cm	m		
		3,81 + 5,62 - 0,90	m	8,530	
				RAZEM	8,530
150 d.5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1{ Dw2}	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.5	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		[0,90 * 2,00]	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
153 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		21,38	m2	21,380	
				RAZEM	21,380
154 d.5	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		21,38	m2	21,380	
				RAZEM	21,380

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$[3,81 + 5,62] * 2 - 0,90 * 2$	m	17,060	
				RAZEM	17,060
6	45453000-7	WC 2/11			
156 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[1,50 + 0,90] * 2 * 2,00 - 0,80 * 2,00 + [1,00 + 1,50] * 2 * 2,00 - 0,80 * 2,00 * 2$	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
157 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
158 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		$1,50 * 3,00 * 0,12 * 2$	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
160 d.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		$1,50 * 0,20 * 0,30$	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
161 d.6	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		$1,50 * 2$	m	3,000	
				RAZEM	3,000
162 d.6	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$[1,50 * 0,35] * 2$	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
163 d.6	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		$14,80 * 0,02$	m3	0,296	
		$2,67 * 0,03$	m3	0,080	
		0,151	m3	0,151	
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,607
164 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,607	m3	1,607	
				RAZEM	1,607
165 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		$1,50 * 3,00 * 0,12$	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
166 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
167 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
169 d.6	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
170 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
171 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[1,50 + 0,90 + 1,00 + 1,50] * 2 * 1,00	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
172 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
173 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
174 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
175 d.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
176 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej glazury	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
177 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		[1,50 + 0,90 + 1,00 + 1,50] * 2 * 2,00 - [0,90 * 2,00 * 3]	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
178 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
179 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
180 d.6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
181 d.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.6	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
184 d.6	analiza indywidualna	Zakup i montaż ścianki z płyty laminowanej wraz z drzwiami	m2		
		1,50 * 3,00	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
<b>7</b>	<b>45453000-7</b>	<b>WC 2/22</b>			
185 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[1,45 + 2,14] * 2 * 2,00	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
186 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
187 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		0,30 * 2,10 * 0,12	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
189 d.7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
190 d.7	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
191 d.7	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
192 d.7	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		14,36 * 0,02	m3	0,287	
		2,92 * 0,03	m3	0,088	
		0,076	m3	0,076	
		0,09	m3	0,090	
				RAZEM	0,541
193 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,541	m3	0,541	
				RAZEM	0,541
194 d.7	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,60 * 3,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
195 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
196 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
197 d.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
198 d.7	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
199 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
200 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		$[2,14 + 1,45] * 2 * 1,00$	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
201 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7,18	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
202 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		7,18	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
203 d.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		7,18	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
204 d.7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		7,18	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
205 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej glazury	m2		
		$[1,45 + 2,14] * 2 * 1,00$	m2	7,180	
				RAZEM	7,180
206 d.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		$[1,45 + 2,14] * 2 * 2,00$	m2	14,360	
				RAZEM	14,360
207 d.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
208 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
209 d.7	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.7	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
213 d.7	analiza indywidualna	Zakup i montaż ścianki z płyty laminowanej wraz z drzwiami	m2		
		1,57 * 3,00	m2	4,710	
				RAZEM	4,710
<b>8</b>	<b>45453000-7</b>	<b>WC 2/24</b>			
214 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[4,29 + 1,90 + 3,55 + 0,38 + 0,74 + 0,52 + 1,00] * 2,00	m2	24,760	
		[2,70 + 2,06 + 2,70 + 2,06 + 0,93 * 2 + 1,79] * 2,00	m2	26,340	
				RAZEM	51,100
215 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
216 d.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
217 d.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,10 * 2,10 * 0,12] * 2	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
218 d.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30 * 2	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
219 d.8	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
220 d.8	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2 * 2	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
221 d.8	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		51,10 * 0,02	m3	1,022	
		15,47 * 0,03	m3	0,464	
		0,050	m3	0,050	
		0,18	m3	0,180	
				RAZEM	1,716
222 d.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,716	m3	1,716	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,716
223 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
224 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
225 d.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
226 d.8	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
227 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
228 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		$[4,29 + 1,90 + 3,55 + 0,38 + 0,74 + 0,52 + 1,00] * 1,00$	m2	12,380	
		$[2,70 + 2,06 + 2,70 + 2,06 + 0,93 * 2 + 1,79] * 1,00$	m2	13,170	
				RAZEM	25,550
229 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		25,55	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
230 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		25,55	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
231 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		25,55	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
232 d.8	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		25,55	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
233 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej glazury	m2		
		25,55	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
234 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		$[4,29 + 1,90 + 3,55 + 0,38 + 0,74 + 0,52 + 1,00] * 2,00$	m2	24,760	
		$[2,70 + 2,06 + 2,70 + 2,06 + 0,93 * 2 + 1,79] * 2,00$	m2	26,340	
				RAZEM	51,100
235 d.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
236 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,47	m2	15,470	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,470
237 d.8	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		15,47	m2	15,470	
				RAZEM	15,470
238 d.8	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
239 d.8	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
240 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
241 d.8	analiza indywidualna	Zakup i montaż kabin systemowych do WC	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
9	45453000-7	WC 2/23			
242 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[1,66 + 1,03] * 2 * 2,00 + [1,66 + 0,95] * 2 * 2,00 + [2,09 + 2,10] * 2 * 2,00 + 0,28 * 2,00$	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
243 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
244 d.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
245 d.9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		$[0,10 * 2,10 * 0,12] * 3$	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
246 d.9	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		$1,50 * 0,20 * 0,30 * 3$	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
247 d.9	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		$1,50 * 2 * 3$	m	9,000	
				RAZEM	9,000
248 d.9	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$[1,50 * 0,35] * 2 * 3$	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
249 d.9	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		$38,52 * 0,02$	m3	0,770	
		$8,20 * 0,03$	m3	0,246	
		0,076	m3	0,076	
		0,27	m3	0,270	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,362
250 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km	m3		
		1,362	m3	1,362	
				RAZEM	1,362
251 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km	m3		
		1,362	m3	1,362	
				RAZEM	1,362
252 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
253 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
254 d.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podlozu z tynku	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
255 d.9	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
256 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynków gladkich bez gruntowania	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
257 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		$[1,66 + 1,03] * 2 * 1,00 + [1,66 + 0,95] * 2 * 1,00 + [2,09 + 2,10] * 2 * 1,00 + 0,28 * 1,00$	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
258 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierownosci	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
259 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
260 d.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podlozu z tynku	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
261 d.9	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
262 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynków gladkich bez gruntowania - powyzej glazury	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
263 d.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykla	m2		
		$[1,66 + 1,03] * 2 * 2,00 + [1,66 + 0,95] * 2 * 2,00 + [2,09 + 2,10] * 2 * 2,00 + 0,28 * 2,00$	m2	38,520	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,520
264 d.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
265 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
266 d.9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
267 d.9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
268 d.9	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
269 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
10	45453000-7	WC 2/9			
270 d.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
271 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[2,87 + 4,14] * 2 * 2,00	m2	28,040	
				RAZEM	28,040
272 d.10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,10 * 2,10 * 0,12]	m3	0,025	
				RAZEM	0,025
274 d.10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
275 d.10	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
276 d.10	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
277 d.10	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		28,04 * 0,02	m3	0,561	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,57 * 0,03	m3	0,347	
		0,025	m3	0,025	
		0,09	m3	0,090	
				RAZEM	1,023
278 d.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,023	m3	1,023	
				RAZEM	1,023
279 d.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,023	m3	1,023	
				RAZEM	1,023
280 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
281 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
282 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
283 d.10	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
284 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
285 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[2,87 + 4,14] * 2 * 1,00	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
286 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
287 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
288 d.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
289 d.10	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
290 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej glazury	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		[2,87 + 4,14] * 2 * 2,00	m2	28,040	
				RAZEM	28,040
292 d.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		11,65	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
293 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
294 d.10	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
295 d.10	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.10	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
298 d.10	analiza indywidualna	Zakup i montaż kabin systemowych do WC	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
299 d.10	analiza indywidualna	Zakup i montaż kabin systemowych do WC dla ON	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	45453000-7	BRUDOWNIK 2/8			
300 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[1,50 + 4,14] * 2 * 2,00	m2	22,560	
				RAZEM	22,560
301 d.11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
302 d.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
303 d.11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
		[0,10 * 2,10 * 0,12]	m3	0,025	
				RAZEM	0,025
304 d.11	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,20 * 0,30	m3	0,090	
				RAZEM	0,090



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.11	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
306 d.11	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		[1,50 * 0,35] * 2	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
307 d.11	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		22,56 * 0,02	m3	0,451	
		6,15 * 0,03	m3	0,185	
		0,025	m3	0,025	
		0,09	m3	0,090	
				RAZEM	0,751
308 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,751	m3	0,751	
				RAZEM	0,751
309 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,751	m3	0,751	
				RAZEM	0,751
310 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
311 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
312 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
313 d.11	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
314 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
315 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[2,87 + 4,14] * 2 * 1,00	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
316 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
317 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
318 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
319 d.11	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
320 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej glazury	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
321 d.11	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		[2,87 + 4,14] * 2 * 2,00	m2	28,040	
				RAZEM	28,040
322 d.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		11,65	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
323 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11,65	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
324 d.11	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		11,65	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
325 d.11	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
326 d.11	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
327 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>12</b>	<b>45453000-7</b>	<b>KOMUNIKACJA 2/21 ; 2/15 ; 2/14 ; 2/10</b>			
328 d.12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	2/19a	0	m2	0,000	
	2/14	0	m2	0,000	
	2/12	1,50 * 3,00 - 0,90 * 2,00	m2	2,700	
	2/10	0	m2	0,000	
				RAZEM	2,700
329 d.12	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		0,52 * 0,52 * 3,00	m3	0,811	
				RAZEM	0,811
330 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	2/21	17,80	m2	17,800	
	2/15	47,50	m2	47,500	
	2/14	8,16	m2	8,160	
	2/10	8,90	m2	8,900	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	82,360
331 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	2/12	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
332 d.12	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		2,70 * 0,12	m3	0,324	
		0,811	m3	0,811	
		82,36 * 0,03	m3	2,471	
				RAZEM	3,606
333 d.12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km	m3		
		3,606	m3	3,606	
				RAZEM	3,606
334 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 stropy	m2		
	2/21	17,80	m2	17,800	
	2/15	47,50	m2	47,500	
	2/14	8,16	m2	8,160	
	2/10	8,90	m2	8,900	
				RAZEM	82,360
335 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
336 d.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podlozu z tynku	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
337 d.12	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
338 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynków gladkich bez gruntowania	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
339 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 ściany	m2		
	2/21	[17,71 + 1,35 + 2,67 + 7,96] * 3,00	m2	89,070	
	2/15	[1,61 + 2,91 + 2,88 + 2,65 + 0,32 + 1,68 + 1,43 + 2,46 + 3,53 + 2,22 + 1,50 + 4,14 + 2,76 + 4,14 + 4,69 + 1,00 + 3,83] * 3,00	m2	131,250	
	2/14	[4,17 + 1,50 * 2 + 1,61 * 2] * 3,00	m2	31,170	
	2/10	[4,90 + 1,50] * 2 * 3,00	m2	38,400	
				RAZEM	289,890
340 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierownosci	m2		
		289,89	m2	289,890	
				RAZEM	289,890
341 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		289,89	m2	289,890	
				RAZEM	289,890
342 d.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podlozu z tynku	m2		
		289,89	m2	289,890	
				RAZEM	289,890

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
343 d.12	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
	2/21	[17,71 + 1,35 + 2,67 + 7,96] * 2,00	m2	59,380	
	2/15	[1,61 + 2,91 + 2,88 + 2,65 + 0,32 + 1,68 + 1,43 + 2,46 + 3,53 + 2,22 + 1,50 + 4,14 + 2,76 + 4,14 + 4,69 + 1,00 + 3,83] * 2,00	m2	87,500	
	2/14	[4,17 + 1,50 * 2 + 1,61 * 2] * 2,00	m2	20,780	
	2/10	[4,90 + 1,50] * 2 * 2,00	m2	25,600	
				RAZEM	193,260
344 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		193,26	m2	193,260	
				RAZEM	193,260
345 d.12	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
	2/21	[17,71 + 1,35 + 2,67 + 7,96] * 1,00	m2	29,690	
	2/15	[1,61 + 2,91 + 2,88 + 2,65 + 0,32 + 1,68 + 1,43 + 2,46 + 3,53 + 2,22 + 1,50 + 4,14 + 2,76 + 4,14 + 4,69 + 1,00 + 3,83] * 1,00	m2	43,750	
	2/14	[4,17 + 1,50 * 2 + 1,61 * 2] * 1,00	m2	10,390	
	2/10	[4,90 + 1,50] * 2 * 1,00	m2	12,800	
				RAZEM	96,630
346 d.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	2/21	17,80	m2	17,800	
	2/15	47,50	m2	47,500	
	2/14	8,16	m2	8,160	
	2/10	8,90	m2	8,900	
				RAZEM	82,360
347 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
348 d.12	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej	m2		
		82,36	m2	82,360	
				RAZEM	82,360
349 d.12	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
		82,36 * 0,765	m	63,005	
				RAZEM	63,005
<b>13</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SZATNIA 2/12 ; 2/13 ;2/19</b>			
350 d.13	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obudowy grzejników z desek i parapetów okiennych z desek	m2		
	2/12	4,26 * 0,70 + 4,26 * 0,40	m2	4,686	
	2/13	2,39 * 0,70 + 2,39 * 0,40	m2	2,629	
	2/19	4,38 * 0,70 + 4,38 * 0,40 + 4,17 * 0,70 + 4,17 * 0,40	m2	9,405	
				RAZEM	16,720
351 d.13	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okiennych naświetli	szt.		
	2/12	0	szt.	0,000	
	2/13	2	szt.	2,000	
	2/19	2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
352 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
	2/12	2	szt.	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2/13	1	szt.	1,000	
	2/19	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
353 d.13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -	m3		
	2/13	2,30 * 3,00 * 0,12	m3	0,828	
	2/19	2,00 * 3,00 * 0,12	m3	0,720	
				RAZEM	1,548
354 d.13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
	2/12	0,10 * 2,00 * 0,12 * 2	m3	0,048	
	2/13	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	2/19	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
				RAZEM	0,096
355 d.13	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	2/12	1,50 * 0,12 * 0,30 * 2	m3	0,108	
	2/13	1,50 * 0,30 * 0,24	m3	0,108	
	2/19	1,50 * 0,12 * 0,30	m3	0,054	
				RAZEM	0,270
356 d.13	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
	2/12	1,50 * 4	m	6,000	
	2/13	1,50 * 2	m	3,000	
	2/19	1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	12,000
357 d.13	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
	2/12	[1,50 * 0,35] * 4	m2	2,100	
	2/13	1,50 * 0,35 * 2	m2	1,050	
	2/19	1,50 * 0,35 * 2	m2	1,050	
				RAZEM	4,200
358 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	2/12	17,50	m2	17,500	
	2/13	8,85	m2	8,850	
	2/19	26,20	m2	26,200	
				RAZEM	52,550
359 d.13	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		16,72 * 0,05	m3	0,836	
		1,548	m3	1,548	
		0,096	m3	0,096	
		0,270	m3	0,270	
		52,55 * 0,03	m3	1,577	
				RAZEM	4,327
360 d.13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		4,327	m3	4,327	
				RAZEM	4,327
361 d.13	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	2/13	2,30 * 1,30 * 0,12	m3	0,359	
	2/19	2,00 * 1,30 * 0,12	m3	0,312	
				RAZEM	0,671

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.13	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
	2/13	1,15 * 1,70 * 2	m2	3,910	
	2/19	1,00 * 1,70 * 2	m2	3,400	
				RAZEM	7,310
363 d.13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
	2/12	3	szt.	3,000	
	2/13	2	szt.	2,000	
	2/19	6	szt.	6,000	
				RAZEM	11,000
364 d.13	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
365 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
	2/12	17,50	m2	17,500	
	2/13	8,85	m2	8,850	
	2/19	26,20	m2	26,200	
				RAZEM	52,550
366 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
367 d.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
368 d.13	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
369 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
370 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
	2/12	[4,26 + 4,14] * 2 * 3,00	m2	50,400	
	2/13	[2,89 + 3,20] * 2 * 3,00	m2	36,540	
	2/19	[2,26 + 1,95 + 4,38 + 0,25 + 4,17 + 2,65 + 3,60 + 0,80 + 0,58 + 0,25 + 2,56] * 3,00	m2	70,350	
				RAZEM	157,290
371 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		157,29	m2	157,290	
				RAZEM	157,290
372 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		157,29	m2	157,290	
				RAZEM	157,290
373 d.13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		157,29	m2	157,290	
				RAZEM	157,290
374 d.13	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		157,29	m2	157,290	
				RAZEM	157,290
375 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
	2/12	$[4,26 + 4,14] * 2 * 2,00$	m2	33,600	
	2/13	$[2,89 + 3,20] * 2 * 2,00$	m2	24,360	
	2/19	$[2,26 + 1,95 + 4,38 + 0,25 + 4,17 + 2,65 + 3,60 + 0,80 + 0,58 + 0,25 + 2,56] * 2,00$	m2	46,900	
				RAZEM	104,860
376 d.13	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. 1,0 m	m2		
	2/12	$[4,26 + 4,14] * 2 * 1,00$	m2	16,800	
	2/13	$[2,89 + 3,20] * 2 * 1,00$	m2	12,180	
	2/19	$[2,26 + 1,95 + 4,38 + 0,25 + 4,17 + 2,65 + 3,60 + 0,80 + 0,58 + 0,25 + 2,56] * 1,00$	m2	23,450	
				RAZEM	52,430
377 d.13	KNR 2-02 1021-08	Obudowa grzejników panelami drewnianymi	m2		
	2/12	$4,26 * 0,70$	m2	2,982	
	2/13	$2,89 * 0,70$	m2	2,023	
	2/19	$[4,38 + 4,17] * 0,70$	m2	5,985	
				RAZEM	10,990
378 d.13	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
	2/12	2	szt.	2,000	
	2/13	1	szt.	1,000	
	2/19	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
379 d.13	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
380 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,90 * 2,00 * 4$	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
381 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome POSADZKA	m2		
	2/11	17,50	m2	17,500	
	2/13	8,85	m2	8,850	
	2/19	26,20	m2	26,200	
				RAZEM	52,550
382 d.13	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
383 d.13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		52,55	m2	52,550	
				RAZEM	52,550
384 d.13	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		$52,55 * 0,785$	m	41,252	
				RAZEM	41,252

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>14</b>	<b>45453000-7</b>	<b>SCHOWEK 2/20</b>			
385 d.14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
386 d.14	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		9,02 * 0,03	m3	0,271	
				RAZEM	0,271
387 d.14	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,271	m3	0,271	
				RAZEM	0,271
388 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
389 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
390 d.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
391 d.14	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
392 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
393 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
		[1,43 + 2,67 + 1,32 + 0,33 + 0,20 + 0,86 + 1,04 + 1,56 + 1,43] * 3,00 + 2,00 * 1,30	m2	35,120	
				RAZEM	35,120
394 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		35,12	m2	35,120	
				RAZEM	35,120
395 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		35,12	m2	35,120	
				RAZEM	35,120
396 d.14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		35,12	m2	35,120	
				RAZEM	35,120
397 d.14	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		35,12	m2	35,120	
				RAZEM	35,120
398 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - powyżej lamperii	m2		
		[1,43 + 2,67 + 1,32 + 0,33 + 0,20 + 0,86 + 1,04 + 1,56 + 1,43] * 2,00	m2	21,680	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,680
399 d.14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
400 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
401 d.14	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		9,02	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
402 d.14	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		9,02	m	9,020	
				RAZEM	9,020
<b>15</b>	<b>45453000-7</b>	<b>POKOJE BIUROWE 2/16 ; 2/17 ; 2/18</b>			
403 d.15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych	szt.		
	2/16	1	szt.	1,000	
	2/17	1	szt.	1,000	
	2/18	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
404 d.15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
	2/16	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	2/17	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	2/18	0,10 * 2,00 * 0,24	m3	0,048	
				RAZEM	0,096
405 d.15	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	2/16	1,50 * 0,12 * 0,30	m3	0,054	
	2/17	1,50 * 0,30 * 0,12	m3	0,054	
	2/18	1,50 * 0,24 * 0,30	m3	0,108	
				RAZEM	0,216
406 d.15	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19	m		
	2/16	1,50 * 2	m	3,000	
	2/17	1,50 * 2	m	3,000	
	2/18	1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	9,000
407 d.15	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
	2/16	[1,50 * 0,35]	m2	0,525	
	2/17	1,50 * 0,35	m2	0,525	
	2/18	1,50 * 0,35	m2	0,525	
				RAZEM	1,575
408 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	2/16	11,40	m2	11,400	
	2/17	10,70	m2	10,700	
	2/18	11,10	m2	11,100	
				RAZEM	33,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
409 d.15	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,096	m3	0,096	
		33,20 * 0,02	m3	0,664	
				RAZEM	0,760
410 d.15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,760	m3	0,760	
				RAZEM	0,760
411 d.15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł szer.40 cm	szt.		
	2/16	2	szt.	2,000	
	2/17	2	szt.	2,000	
	2/18	2	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
412 d.15	analiza indywidualna	zakup podokienników szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
413 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy	m2		
	2/16	11,40	m2	11,400	
	2/17	10,70	m2	10,700	
	2/16	11,10	m2	11,100	
				RAZEM	33,200
414 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
415 d.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
416 d.15	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
417 d.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
418 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m2		
	2/16	[3,00 + 3,30] * 2 * 3,00	m2	37,800	
	2/17	[2,76 + 3,30] * 2 * 3,00	m2	36,360	
	2/18	[2,88 + 3,30] * 2 * 3,00	m2	37,080	
				RAZEM	111,240
419 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		111,24	m2	111,240	
				RAZEM	111,240
420 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		111,24	m2	111,240	
				RAZEM	111,240
421 d.15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		111,24	m2	111,240	
				RAZEM	111,240

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
422 d.15	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		111,24	m2	111,240	
				RAZEM	111,240
423 d.15	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
	2/16	1	szt.	1,000	
	2/17	1	szt.	1,000	
	2/18	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
424 d.15	analiza indywidualna	zakup ościeżnicy drewnianej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
425 d.15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
426 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome POSADZKA	m2		
	2/16	11,40	m2	11,400	
	2/17	10,70	m2	10,700	
	2/18	11,10	m2	11,100	
				RAZEM	33,200
427 d.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - posadzka	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
428 d.15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa	m2		
		33,20	m2	33,200	
				RAZEM	33,200
429 d.15	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
	2/16	[3,00 + 3,30] * 2 - 0,90	m	11,700	
	2/17	[2,76 + 3,30] * 2 - 0,90	m	11,220	
	2/18	[2,88 + 3,30] * 2 - 0,90	m	11,460	
				RAZEM	34,380
<b>16</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROZDZIELNIA 2/4</b>			
430 d.16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	2/4	1,10 * 4	m	4,400	
				RAZEM	4,400
431 d.16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	2/4	5,76 * 1,70 + [0,93 + 3,59 + 1,24 + 0,24 * 3 + 2,82] * 1,70 - [0,90 * 1,70 * 2]	m2	22,542	
				RAZEM	22,542
432 d.16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	2/4	15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
433 d.16	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		4,40 * 0,35 * 0,05 * 4	m3	0,308	
		22,542 * 0,03	m3	0,676	
		15,20 * 0,03	m3	0,456	
				RAZEM	1,440

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
434 d.16	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km	m3		
		1,44	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
435 d.16	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu do 1.5 w scianach z cegiel szer.40 cm	szt.		
	2/4	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
436 d.16	analiza indywidualna	zakup podokiennikow szer. 40 cm [ kolor do uzgodnienia z inwestorem ]	szt		
	2/4	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
437 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 stropy	m2		
	2/4	15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
438 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome stropy	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
439 d.16	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podlozu z tynku	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
440 d.16	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
441 d.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
442 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 sciany	m2		
		[5,76 + 2,82] * 2 * 1,00	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
443 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m2		
		17,16	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
444 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		17,16	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
445 d.16	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na scianach na podlozu z tynku	m2		
		17,16	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
446 d.16	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na scianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		17,16	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
447 d.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania - powyzej glazury	m2		
		17,16	m2	17,160	
				RAZEM	17,160
448 d.16	KNR 2-02 0829-01	Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podloza	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[5,76 + 2,82 + 4,81 + 0,93 * 2] * 2,00 - 0,90 * 2,00 * 3$	m2	25,100	
				RAZEM	25,100
449 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		25,10	m2	25,100	
				RAZEM	25,100
450 d.16	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		25,10	m2	25,100	
				RAZEM	25,100
451 d.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
452 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
453 d.16	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
454 d.16	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		15,20	m	15,200	
				RAZEM	15,200
455 d.16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwiczek od windy	m2		
		$0,70 * 2,00$	m2	1,400	
				RAZEM	1,400

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 SALA 2/2		3
2 SALA 2/3		5
3 SALA 2/6		7
4 SALA 2/5		9
5 SALA 2/7		12
6 WC 2/11		14
7 WC 2/22		16
8 WC 2/24		18
9 WC 2/23		20
10 WC 2/9		22
11 BRUDOWNIK 2/8		24
12 KOMUNIKACJA 2/21 ; 2/15 ; 2/14 ; 2/10		26
13 SZATNIA 2/12 ; 2/13 ;2/19		28
14 SCHOWEK 2/20		32
15 POKOJE BIUROWE 2/16 ; 2/17 ;2/18		33
16 ROZDZIELNIA 2/4		35
Spis treści		38