

**BURMISTRZ SOKÓŁKI**

16-100 Sokółka  
Plac Kościuszki 1

GR.2600.29.2020

Sokółka dn. 11.08.2020r.

**Wg wykazu**

W załączeniu przesyłam dokumentację dotyczącą rozeznania cenowego na roboty budowlane polegające na **Remontie chodnika na drodze gminnej nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce.**

W przypadku zainteresowania postępowaniem, zapraszam do złożenia oferty do dnia **21.08.2020r. do godz. 11.00** w Urzędzie Miejskim w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1, kancelaria - pokój nr 207 z dopiskiem „**Remont chodnika na drodze gminnej (ulica Ogrodowa) w Sokółce**” lub drogą elektroniczną na adres [kancelaria@sokolka.pl](mailto:kancelaria@sokolka.pl) w terminie do dnia **21.08.2020r. do godz. 11.00**

W załączeniu:

- zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe)
- druk oferty wraz z formularzem cenowym
- wzór umowy
- Przedmiar robót
- Kosztorys ofertowy

Z up. BURMISTRZA

*Antoni Stefanowicz*  
Pełnomocnik Burmistrza

*Krzysztof Sarosiek*  
Kierownik Referatu

*Krzysztof Szperanta*  
Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1  
Główny specjalista

## BURMISTRZ SOKÓŁKI

16-100 Sokółka  
Plac Kościuszki 1

GR.2600.29.2020

Sokółka dn.11.08.2020r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

#### I. Dane Zamawiającego

Gmina Sokółka  
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1  
tel. (85) 711 0900, fax (85) 711 0911  
e-mail: [kancelaria@sokolka.pl](mailto:kancelaria@sokolka.pl)

#### II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika na drodze gminnej nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej po prawej stronie ulicy Ogrodowej w Sokółce na odcinku od skrzyżowania z ul.Targową na długości ok.67,0m i szerokości 6,50 m i powierzchni ok.435,0m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15+10+20cm cm. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać ustawienie krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej z oporem w ilości 67,0m jak również regulacji 1 szt. studni telekomunikacyjnej.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z:

1. Przedmiarem i kosztorysem robót
2. Ogólnymi warunkami wykonywania robót i sztuką budowlaną

#### III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat min. dwie roboty o podobnym charakterze (wykonanie chodnika, utwardzenie powierzchni gruntu, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej) na kwotę min.20 000,00zł każda i przedstawili ich wykaz wg Załącznika nr 2

#### IV. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka p.207 w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 z dopiskiem „Remont chodnika na drodze gminnej Nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce”

Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres [kancelaria@sokolka.pl](mailto:kancelaria@sokolka.pl) w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 z tytułem emaila „Remont chodnika na drodze gminnej Nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce”

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- a) cena znaczenie 100% – max. 100 pkt.

cena liczona wg następującego wzoru:

**cena oferty z najniższą ceną**

----- x 100 = **liczba punktów badanej oferty**

**cena oferty badanej**

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego zamówienia od dnia podpisania umowy w terminie określonym w umowie jednak nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

- Krzysztof Sarosiek, tel. (85) 711 09 44, fax (85) 711 09 11, e-mail: gpk3@sokolka.pl

- Krzysztof Szamreta, tel. (85) 711 09 44, fax (85) 711 09 11, e-mail: szamreta@sokolka.pl

6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa uwzględniająca zapisy Załącznika Nr 3 Istotne postanowienia umowy.

Lista załączników:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz robót.
3. Istotne postanowienia umowy.
4. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Z up. BURMISTRZA  
*Antoni Stefanowicz*  
Pełnomocnik Burmistrza

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zamówienia: **REMONT CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ  
NA ULICY OGRODOWEJ W M.SOKÓŁKA**

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: **DROGA GMINNA NA ULICY OGRODOWEJ W  
M.SOKÓŁKA**

Nazwa i adres zamawiającego: **BURMISTRZ SOKÓŁKI, ul.Pl.Kościuszki 1,  
16-100 Sokółka**

Data opracowania przedmiaru robót: 07.08.2020r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

### Spis działów przedmiaru

#### **DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8**

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Roboty rozbiórkowe

Rozdział 2. Roboty ziemne

#### **DZIAŁ 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej– grupa 45200000-9**

Rozdział 1. Odwodnienie korpusu drogowego

Podrozdział 1. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

Rozdział 2. Podbudowa

Podrozdział 1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podrozdział 2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Rozdział 3. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Rozdział 4. Elementy ulic i dróg

Podrozdział 1. Krawężniki betonowe

Podrozdział 2. Betonowe obrzeża chodnikowe

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELĘ PRZEDMIARU

Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			<b>451</b>
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
<i>Podrozdział 1</i>		<i>Roboty pomiarowe</i>			
1.1.1.1.	D-01.01.01 11 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 70,0x7,0 =490m <sup>2</sup>	ha	0,1	
<i>Podrozdział 2</i>		<i>Roboty rozbiórkowe</i>			
1.1.2.1.	D-01.02.04 41 01	Rozebranie krawężnika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -67,0m	m	67,0	
1.1.2.1.	D-01.02.04 41 01	Rozebranie nawierzchni z m.m.a. gr4cm 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
1.1.2.1.	D-01.02.04 27 02	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 15cm 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
1.1.2.2.	D-01.02.09 11 01	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki 67,0x0,3x0,15+435,5x0,04+435,5x0,15 = 85,8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,8	
<b>DZIAŁ II</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			<b>452</b>
Rozdział 1		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2.1.1.1.	D-01.02.09 11 01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV z transportem urobku na odkład na odległość 3km 435,5x0,4 = 174,2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	174,2	
<b>DZIAŁ II</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			<b>452</b>
Rozdział 1		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
<i>Podrozdział 1</i>		<i>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</i>			
2.1.1.1.	D.03.06.01 31 03	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych- na ulicy Ogrodowej – szt.1.	szt	1	

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

<b>Rozdział 2</b>		<b>D.04.00.00. PODBUDOWA</b>		<b>Kod CPV 45233000-9</b>	
<b>Podrozdział 1 Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>					
2.2.1.1	D-04.01.01 11 01	Koryto wykonane na całej szerokości chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm – 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
<b>Podrozdział 2 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>					
2.2.2.1.	D-04.04.01 12 01	Wykonanie warstwy piasku w korycie gr.15cm po zagęszczeniu 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
2.2.2.1.	D-04.04.01 11 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa dolna) gr.20cm 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
2.2.2.2.	D-04.04.01 22 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.10cm 67,0x6,5= 435,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,5	
<b>Rozdział 3</b>		<b>D.05.00.00. NAWIERZCHNIA</b>		<b>Kod CPV. 45233000-9</b>	
<b>Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>					
2.3.1.1	D-05.03.23 14 04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej na zjazdach- 67x1,5-100,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,5	
2.3.1.2	D-05.03.23 14 04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej - 67,0x5,0=335,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	335,0	
<b>Rozdział 4</b>		<b>D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>		<b>Kod CPV 45233000-0</b>	
<b>Podrozdział 1 Krawężniki</b>					
2.4.1.1.	D-08.02.01 12 01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 – 67,0m	m	67,0	
<b>Podrozdział 3 Obrzeża betonowe</b>					
2.4.3.1.	D-08.03.01 12 01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 67,0 m	m	67,0	

Sokółka, 07.08.2020.

INSPEKTOR NADZORU

Krzysztof Szamreta  
Upr. 5000 P-8/94

..... dnia .....

## FORMULARZ OFERTOWY

### 1. Nazwa i Adres Oferenta

Nazwa .....

.....

Adres .....

.....

NIP .....

tel. ....

email: .....

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym na „**Remont chodnika na drodze gminnej Nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce**”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową netto. .... zł, plus podatek VAT ..... %, za cenę ryczałtową brutto ..... zł słownie .....

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Termin realizacji zamówienia - **60 dni od daty podpisania umowy**

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załączniki do oferty:

1) Wykaz robót.

2) Kosztorys ofertowy

3) .....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki



.....  
Wykonawca

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont chodnika na drodze gminnej Nr 103791B (ulica Ogrodowa) w Sokółce**” podajemy wykaz robót z okresu 5 lat:

Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość zamówienia (zł.)	Uwagi

....., dn. \_\_. \_\_. 2020

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka



**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ NR 103791B**  
**NA ULICY OGRODOWEJ W M.SOKÓŁKA**

.08.00.00. ELEMENTY ULIC		Kod CPV 45233000-0			
14	D-08.02.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m	67,0	
15	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	67,0	
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>					
<b>PODATEK VAT 23%</b>					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>					

**Słownie :** .....

.....

.....

Sporządził : .....