



LEGENDA

ściany żelbetowe (Scw)
słup żelbetowy (Sz)

ściany murowane nośne

belki

kierunek główny zbrojenia

±GÓRNA RZĘDNA
±DOLNA RZĘDNA

nadproża

otwór w stropie

startery słupów, ścian

Sz 5 -1
35x35

TYP ELEMENTU
NUMER ELEMENTU
POZIOM
PRZĘKRÓJ

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA ZBROJENIA
FUNDAMENTY	Sf, Ł	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	góra 3cm dół 5cm
PLYTA, NADPROŻA, BELKI	Sw,Nw,Bz	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2,5cm
SŁUPY, TRZPIENIE	Sz, Sz	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2,5cm

±0,00= 169,31 m n.p.m.

- UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
 4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
 5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

INWESTOR: GMINA SOKÓŁKA
UL. PLAC KOŚCIUSZKI
16-100 SOKÓŁKA

ADRES: UL. DĄBROWSKIEGO 12
16-100 SOKÓŁKA, DZ. NR EW. 884/2, 884/3

STADIUM:
PROJEKT
WYKONAWCZY

BRANŻA:
KONSTRUKCJA
DATA:
23.07.2020



ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok 4
15-139 BIAŁYSTOK
tel. 511-174-118
@ biuro.struktura@gmail.com

PROJEKTANT
mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI
upr.bud. PDL/0097/POOK/13

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Artur Adamik
inż. Kamil Waleśieniak

TEMAT RYSUNKU:
RZUT KONSTRUKCYJNY
PIWNICY

RYSUNEK NR:
K-01/2
REV: 1
SKALA: 1:100

PODPIS: