

Opis przedmiotu zamówienia

wyposażenia budynku w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”, nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, NIP: 5451815942

Odbiorca:

Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka

Wskazane produkty powinny w jak największym stopniu uwzględniać potrzeby i spełniać wymagania dostępności dla osób o różnych stopniach sprawności, różnych potrzebach funkcjonalnych, różnych możliwościach psychofizycznych użytkowników.


Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. Do stawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-15:00.

Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem wyposażenia do budynku kamienicy przy Pl. Kościuszki 26, 16-100 Sokółka.

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, zapakowany w oryginalne pudełka, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa - deklaracja zgodności lub certyfikat CE (Conformité Européenne). Dostarczony sprzęt nie może być towarem powystawowym. Wyposażenie będzie wykorzystywane w budynku użyteczności publicznej.

Okres gwarancji: liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru nie krótszy niż 24 miesiące. W okresie gwarancji Wykonawca udziela bezpłatnego wsparcia technicznego Zamawiającemu w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu.



W razie uszkodzenia ścian podczas wnoszenia towaru/montażu, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca uszkodzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

| Zadanie I: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego. | | | |
|--|-------------------------------------|----------|--|
| L.p. | Nazwa | ilość | Opis (minimalne parametry) |
| 1. | Materac gimnastyczny. | 1 sztuka | <p>Wymiary: 195 x 100 x 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczony do gimnastyki, w tym ćwiczeń rehabilitacyjnych - składany (3 części) <p>Wykonany z atestowanych materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> · pokrowiec wykonany z wodoodpornego i odpornego na ścieranie materiału, pokrowiec można czyścić i dezynfekować · pianka odporna na odkształcenia <p>Posiada klips zabezpieczający przed rozłożeniem podczas transportu</p> <p>Kolor: niebieski</p> |
| 2. | Drabinka gimnastyczna. | 1 sztuka | <p>Wymiary - 240 x 90 (max. 100cm)</p> <p>Montaż: do ściany</p> <p>Obciążenie - 130 kg</p> <p>Wykonana z drewna lakierowanego</p> <p>Szczeble – przekrój owalny</p> <p>Okucia/śruby/kątowniki do złożenia i zamontowania do ściany w zestawie (możliwość wielokrotnego skręcania i rozkręcania drabinki)</p> <p>12 szczebli</p> <p>Montaż</p> |
| 3. | Rower stacjonarny treningowy | 1 sztuka | <p>Wymiary: 108 x 56 x 140 +/- 10%</p> <p>Waga użytkownika: 120 kg</p> <p>System oporu – magnetyczny – 8 stopniowy</p> <p>Waga systemu napędowego – 7 kg</p> <p>Kółka/rolki transportowe</p> <p>Siedelko przeznaczone dla dorosłych osób regulowane w pionie i w poziomie</p> <p>Regulacja kierownicy</p> <p>Stojak/stopki/nóżki zapewniające stabilność podczas ćwiczeń wykonywanych również w pozycji stojącej</p> <p>Antypoślizgowe pedały z paskami blokującymi</p> <p>Uchwyt/półka na urządzenia mobilne</p> |



| | | | |
|----|-----------------------------|----------|--|
| | | | <p>Automatyczne wyłączenie po określonym czasie bezczynności</p> <p>Sensory pulsu w kierownicy</p> <p><u>Funkcje komputera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wyświetlacz LCD - 8 programów treningowych oraz m.in.: funkcje takie jak np.: czas, kalorie, puls, dystans <p>Uruchomienie</p> |
| 4. | Bieżnia elektryczna. | 1 sztuka | <p>Wymiary po rozłożeniu: 198x84x145 +/- 5%</p> <p>Moc silnika (ciągła) – 2,5 HP</p> <p>Prędkość – 0-19km</p> <p>Regulacja nachylenia – 15%</p> <p>Powierzchnia pasa biegowego – 155x55 cm +/- 10%</p> <p>Powierzchnia pasa antypoślizgowa</p> <p>Waga użytkownika – do 150 kg</p> <p>Rolki transportowe</p> <p>Wyświetlacz LCD</p> <p>Programy treningowe</p> <p>Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, nachylenie bieżni</p> <p>Pas do pomiaru tętna w zestawie</p> <p>port USB z możliwością ładowania urządzeń</p> <p>zasilanie sieciowe – 230V/50Hz</p> <p>Uruchomienie</p> |


Zadanie II: Dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni.

Sprzęt AGD powinien pasować do mebli opisanych w Załączniku nr 1 – Aneks kuchenny na parterze i Załącznik nr 2 – Aneks kuchenny na piętrze.


| L.p. | Nazwa | ilość | Opis (minimalne parametry) |
|------|---|----------|---|
| 1. | Lodówka wolnostojąca z zamrażarką. | 2 sztuki | <p>Kolor: stal nierdzewna + szary</p> <p>Wymiary: 180 x 54 x 59,5 cm</p> <p>Położenie zamrażarki: na dole</p> <p>Pojemność użytkowa chłodziarki: 180 l</p> <p>Pojemność użytkowa zamrażarki: 70 l</p> <p>Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika: No-Frost</p> <p>Zmiana kierunku otwierania drzwi</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> |




| | | | |
|----|---|----------|---|
| | | | <p>Maksymalny poziom hałasu: 42 dB Maksymalne roczne zużycie prądu: 280 kWh 3 półki szklane (wykonane z „bezpiecznego” szkła), szuflada na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach 2 pojemniki w zamrażarce Alarm/wskaźnik niedomkniętych drzwi Oświetlenie LED Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 11h</p> |
| 2. | Zmywarka do zabudowy – 60 cm. | 1 sztuka | <p>Wymiary: 59,6x81,8x55 cm Zużycie wody w jednym cyklu: max. 10,5l Poziom hałasu: max. 46 dB Pojemność: 13 kompletów Zabezpieczenie przed zalaniem Szuflada/kosz na sztućce, Załadunek częściowy Regulacja wysokości górnego kosza 6 programów Sterowanie: elektroniczne Podłączenie do ciepłej wody Wskaźnik braku nabtyszczacza Wskaźnik braku soli Automatyczne wyłączenie Wykonanie zmywarki: stal nierdzewna Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, koszyk na sztućce, taca na sztućce, wąż dopływowy, wąż odpływowy</p> |
| 3. | Zmywarka do zabudowy – 45 cm. | 1 sztuka | <p>Wymiary: 44,8 x 81,5 x 55 cm Zużycie wody w jednym cyklu: max. 9,5l Poziom hałasu: max. 47 dB Pojemność: 10 kompletów Zabezpieczenie przed zalaniem Szuflada/taca/kosz na sztućce, Załadunek częściowy/zmywanie strefowe Regulacja wysokości górnego kosza 5 programów Sterowanie: elektroniczne Wykonanie zmywarki: stal nierdzewna Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, koszyk na sztućce, taca na sztućce, wąż dopływowy, wąż odpływowy</p> |
| 4. | Płyta grzewcza indukcyjna do zabudowy. | 2 sztuki | <p>Wymiary 57,6 x 4,4 x 51,8 cm 4 pola Płyta wykonana ze szkła ceramicznego Kolor płyty grzewczej: czarny</p> |



| | | | |
|----|-------------------------------|----------|---|
| | | | <p>Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej</p> <p>Wskaźnik ciepła resztkowego</p> <p>Funkcja Booster</p> <p>Blokada przed przypadkowym uruchomieniem</p> <p>Sterowanie typu „slider”</p> <p>Moc przyłączeniowa – max. 7,4kW</p> |
| 5. | Okap podszafkowy. | 2 sztuki | <p>Teleskopowy</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Szer. 60 cm (nie mniejsze niż szer. x gł. x wys. 59,8x28,4x17,9 do ustalenia z Zamawiającym)</p> <p>Wydajność min. 400 m³/h</p> <p>Poziom hałasu – max. 68dB</p> <p>Wyświetlacz - Sterowanie: dotykowe/sensorowe</p> <p>Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg (w pomieszczeniu będzie działał jako pochłaniacz z filtrem węglowym)</p> <p>Filtr węglowy w zestawie</p> <p>Oświetlenie LED</p> <p>3 prędkości</p> |
| 6. | Filtry węglowe. | 3 sztuki | <p>Filtry współpracujące z okapem podszafkowym (Zadanie II, pkt m5)</p> |
| 7. | Piekarnik do zabudowy. | 1 sztuka | <p>Wymiary: 59,5x59,5x54,8</p> <p>Elektryczny</p> <p>Pojemność – 71l</p> <p>Typ prowadnic drabinkowe/teleskopowe</p> <p>Sterowanie: elektroniczne (pokręta, przyciski na froncie piekarnika)</p> <p>Termoobieg, Grill</p> <p>Drzwi otwierane uchylnie</p> <p>Blokada przed zmianą ustawień</p> <p>Czyszczenie piekarnika: katalityczne/pyrolityczne/ecoclean</p> <p>W zestawie: 2 półki blaszane, przewód zasilający</p> |
| 8. | Piekarnik z mikrofalą. | 1 sztuka | <p>Wymiary: 59,5x45,4x55,9 cm</p> <p>Barwa frontu: czarny</p> <p>Sterowanie: dotykowe</p> <p>Wyświetlacz: elektroniczny</p> <p>Prowadnice: drabinkowe</p> <p>Pieczenie, grill, termoobieg, mikrofałe, rozmrażanie</p> <p>Pojemność: 40l</p> <p>5 poziomów pieczenia</p> |



| | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|---|
| | | | <p>Wykonanie wnętrza piekarnika: emalia łatwoczyszcząca/ceramiczna Czyszczenie: parowe/hydroclean Wyposażenie: naczynia/naczynie/taca do funkcji mikrofała/wkładka do grillowania, przewód zasilający</p> |
| 9. | Zlew z ociekaczem i baterią. | 2 sztuki | <p>Zlew: - wymiary (szer. x głęb.) 760 x 440 mm - wpuszczany w blat - odwracalny - komora – 1 (głębokość 16 cm) - ociekacz bez odpływu - kolor – grafit/czarny - wykonanie zlewu – granit - zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala - syfon z podłączeniem do zmywarki</p> <p>Bateria: - w komplecie: stojąca, jednodźwigniowa, wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator - zasięg wylewki – 180 mm, - wysokość korpusu 354 mm - wysokość wylewki 255 mm</p> <p>Zestaw zawiera niezbędne do montażu i prawidłowego działania elementy: m.in. armatura przelewowo-odpływowa, instrukcja montażu, karta gwarancyjna, syfon, wężyki podłączeniowe.</p> |
| 10. | Zestaw garnków. | 1 zestaw | <p>Zestaw składa się z: - garnek - 1,9l; - garnek – 2,7l - garnek – 3,6l - garnek – 6,1l - rondel – 1,5l</p> <p>Patelnia z nieprzywierającą powłoką – min 24 cm średnicy (ok. 3,4l)</p> <p>W zestawie 6 kompatybilnych pokrywek. Zestaw przeznaczony do płyty indukcyjnej (grube dno) z możliwością zmywania w zmywarce.</p> |
| 11. | Serwis obiadowy. | 1 zestaw | <p>Serwis składa się z: - 12 x talerz obiadowy – średnica 25,00 cm - 12 x talerz głęboki – 18,50 cm - 12 x talerz deserowy – 19,00 cm - 2 x salaterka/miska – 23,00 cm</p> |



| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 2 x salaterka/miska – 17,00 cm - 1 x półmisek – 33,00 cm - 1 x półmisek – 29,00 cm - 1 x sosjerka - - 1 x rawier - 1 x waza – 2,5 l <p>Naczynia wykonane z białej porcelany Zestaw nadaje się do zmywarki i mikrofalni. Zestaw zapakowany w karton.</p> |
| 12. | Zestaw szklanek. | 3 zestawy | <ul style="list-style-type: none"> - szklanki wysokie o cylindrycznym kształcie - pojemność 300ml - szkło bezbarwne - możliwość mycia w zmywarce - zapakowane w kartonowe pudełko - 6 sztuk w zestawie |
| 13. | Czajnik elektryczny. | | <p>Wykonany: ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego Pojemność: 1,7l Moc grzałki: 2200 W Wskaźnik poziomu wody Filtr wyjmowany Zabezpieczenie przed przegrzaniem Otwieranie pokrywy za pomocą przycisku Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna</p> |
| 14. | Zestaw sztućców. | 3 zestawy | <ul style="list-style-type: none"> - 24 elementy w zestawie: Nóż obiadowy - 6 szt. Widelec obiadowy - 6 szt. Łyżka obiadowa - 6 szt. Łyżeczka do herbaty - 6 szt. - sztućce wykonane ze stali nierdzewnej (nie zawiera niklu), odporne na zarysowania - możliwość mycia w zmywarce - dopuszcza się delikatny wzór |
| Zadanie III: Dostawa sprzętu RTV i wyposażenia sali konferencyjnej. | | | |
| L.p. | Nazwa | ilość | Opis (minimalne parametry) |
| 1. | Telewizor. | 1 sztuka | <p>Technologia obrazu LED Ekran Full HD, 39"- 40" Smart TV, Android TV Częstotliwość odświeżania ekranu – 50Hz Wbudowane głośniki,</p> |



| | | | |
|----|---|----------|---|
| | | | <p>Moc głośników – 2 x 10W Złącza słuchawkowe Wi-Fi, Bluetooth Przeglądarka internetowa Złącza HDMI – 2 Złącza USB - 2 Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, uchwyt i inne niezbędne akcesoria do zamocowania na wysięgniku i postawienia na stoliku (podstawa), menu w j. polskim</p> |
| 2. | Ekran elektryczny do projektora multimedialnego. | 1 sztuka | <p>Ekran projekcyjny automatyczny w metalowej obudowie Rozmiar ekranu – 3000x2000 mm, Powierzchnia (przód) biała matowa wykonana z PCV Możliwość instalacji na ścianie lub suficie Możliwość sterowania przewodowego i bezprzewodowego pilotem (pilot w zestawie) Przewody do podłączenia w zestawie Format: 16:9</p> |

Z up. BURMISTRZA


Adrian Juchnik
Zastępca Burmistrza