


Załącznik nr 1 do SIWZ



numer oferty

(wpisuje zamawiający)

Zamawiający Gmina Sokółka

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym **na Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka**, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie 1 zakup i dostawa autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce.

CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _____ PLN

plus podatek VAT (..... %) tj. zł,

CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _____ PLN

słownie złotych:

zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne:

Zgodnie ze złożoną specyfikacją techniczną oferowanego autobusu.

Zadanie 2 zakup i dostawa autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce.

CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _____ PLN

plus podatek VAT (..... %) tj. zł,

CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _____ PLN

słownie złotych:

zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne:

Zgodnie ze złożoną specyfikacją techniczną oferowanego autobusu.

1. Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem * (nie potrzebne skreślić)
- 2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- 3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- 4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- 6) oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,
- 7) oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Oferta została złożona na stronach
4. Wskazujemy nr konta bankowego, na który będą przelewane środki finansowe za realizację prac objętych umową, w przypadku wyboru oferty:
5. Składając niniejszą ofertę oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
6. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
- 1),
- 2),
- 3),
7. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie - w całości siłami własnymi*/ przy pomocy podwykonawców*

Zakres powierzony podwykonawcom w ramach niniejszego zamówienia	Firma podwykonawcy (dane teleadresowe)

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.....
NIP

REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przysyłać ewentualną korespondencję:

.....

Strona internetowa Wykonawcy :

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

numer telefonu: 0 (_) _ _ _ _ _

Numer faksu: 0 (_) _ _ _ _ _

e-mail

....., dn. _ . _ . 2019 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki

Specyfikacja Techniczna Oferowanego Samochodu

Nazwa zamówienia	<u>Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka</u> Zadanie 1 zakup i dostawa autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce.
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
1.	Producent	
2.	Model/typ/marka	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji	
5.	Ilość miejsc	
6.	Silnik	
7.	Moc silnika	
8.	Rodzaj paliwa	
9.	Norma emisji spalin	
10.	Skrzynia biegów	
11.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana	
12.	Blokada koła kierownicy	
13.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
14.	Pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach, dla kierowcy i w fotelach przednich pasy bezwładnościowe lub pasy bezwładnościowe we wszystkich fotelach	
15.	Sygnal akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu	
16.	Czujniki parkowania przód i tył	
17.	Kamera cofania	
18.	Układ przeciwpślizgowy napędu	
19.	Boczne światła pozycyjne;	
20.	Trzecie światło STOP, światła obrysowe boczne;	
21.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;	
22.	Lusterko wsteczne wewnętrzne;	
23.	Lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza pojazdu;	
24.	Ogranicznik prędkości o ustawionej prędkości granicznej 100 km/h;	
25.	Tachograf elektroniczny 24 - godzinny;	
26.	Tempomat;	
27.	Wskaźnik temperatury zewnętrznej;	
28.	Wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalania cząstek stałych;	
29.	Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych;	
30.	Klimatyzacja manualna z nawiewem na przedział pasażerski;	
31.	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;	
32.	Siedzenie kierowcy regulowane z podłokietnikiem i	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
	regulacją oparcia;	
33.	Podłokietniki wyściełane na skraju każdego zespołu dwóch siedzeń uniemożliwiające	
34.	przemieszczanie się pasażerów na boki;	
35.	Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym;	
36.	Fotel kierowcy podgrzewany;	
37.	Przegroda zabezpieczająca kierowcę przed uderzeniem z tyłu;	
38.	Pełna tapicerka ścian i sufitów;	
39.	Materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego o prędkości spalania nie większej niż	
40.	100 mm/min. zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów	
41.	(DOTYCZY TYLKO AUTOBUSÓW POWYŻEJ 22 OSÓB);	
42.	Pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane regulowane z możliwością montażu fotelika dziecięcego – min. 6 szt.;	
43.	Wszystkie fotele z zagłówkami;	
44.	Wszystkie fotele jednakowej wielkości;	
45.	Siedzenia homologowane;	
46.	Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego;	
47.	Pełnowymiarowe koło zapasowe;	
48.	Oslony przeciwbłotne przód i tył;	
49.	Komplet dywaników gumowych;	
50.	Wykładzina antypoślizgowa w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej;	
51.	Dodatkowo w cenie oferowanej należy uwzględnić dostarczenie kompletu opon zimowych z felgami (6 szt.);	
52.	Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem;	
53.	Zamontowanie kosza na koło zapasowe;	
54.	Hak holowniczy tył;	
55.	System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania ABS z układami i systemami współpracującymi bezpieczeństwa;	
56.	Zamontowanie autokarowego zestawu audio: radiodtwarzacz, CD/MP3, głośniki;	
57.	Szyby termoizolacyjne, izotermiczne, nawiew na szybę przednią i tylną;	
58.	Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu;	
59.	Tylne i przednie światła przeciwmgielne;	
60.	Gaśnica – szt. 2, apteczka, trójkąt, lina holownicza, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, zestaw narzędzi fabrycznych;	
61.	Gniazdo ładowania typu USB u kierowcy;	
62.	Recyrkulacja powietrza;	
63.	Umieszczenie w widocznych co najmniej w dwóch miejscach na pojeździe logo gminy;	
64.	Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA) lub równoważny;	
65.	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC);	
66.	Boczne drzwi przesuwne z prawej strony;	
67.	Szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie;	
68.	Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części;	
69.	Wybijaki szyb samochodowych zamontowanych na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych;	
70.	Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych;	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
71.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych;	
72.	Wyposażony w okna uniemożliwiające wychylenie się na zewnątrz;	
73.	Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach;	
74.	Zamontowanie stopnia bocznego wejściowego;	
75.	Zabezpieczenie drzwi bocznych przed otwarciem od wewnątrz;	
76.	Urządzenie zapobiegające ruszaniu pojazdu z otwartymi drzwiami, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach;	
77.	Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i nadwozia;	
78.	Szyby boczne, tylna oraz przednia wklejane do nadwozia;	
79.	Podwójne boczne szyby przyciemniane;	
80.	Wyjście awaryjne 3 szt. – w autobusie do 22 miejsc;	
81.	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych;	
82.	Wewnętrzne półki bagażowe podsufitowe;	
83.	Powinien być wyposażony w tablicę „AUTOBUS SZKOLNY” oraz tablicę „STOP” z tyłu i przodu po lewej stronie na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni;	
84.	Autobus wyposażony w tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, miejsce z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy powinno być oświetlone, z możliwością wyłączenia oświetlenia z miejsca kierowcy;	
85.	Drzwi otwierane ze stanowiska kierowcy;	
86.	Drzwi pasażera: zdalnie kierowane z miejsca kierowcy (oprócz drzwi tylnych), możliwość blokowania z miejsca kierowcy – funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi, otwarcie sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu – funkcja ta może być wyłączana gdy nie przewozi dzieci;	
87.	Drzwi przednie – pojedyncze;	
88.	Drzwi tylne pojedyncze lub podwójne;	
89.	Wywietrznik dachowy mechaniczny;	
90.	Właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego;	
91.	Koła na osi tylnej podwójne;	
92.	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika;	
93.	Oświetlenie przedziału pasażerskiego;	
94.	Oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej;	
95.	Światło do oświetlenia stopni drzwi – co najmniej 1, barwa biała nad górną krawędzią drzwi lub przy stopniach, włączane po otwarciu drzwi;	
96.	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR);	
97.	EBV – elektroniczny korektor hamowania;	
98.	BAS – system hamowania;	
99.	System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;	
100.	Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe w przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego;	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
101.	Zbiornik paliwa minimum 75 l;	
102.	Ośłona przeciwsłoneczna dla kierowcy;	
103.	Retarder;	
104.	System ostrzegania przed pożarem w przedziale silnikowym;	
105.	Urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się w przestrzeni pasażerskiej.	
	Warunki gwarancji	
106.	na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne	(należy wpisać okres gwarancji)
107.	na perforację nadwozia	(należy wpisać okres gwarancji)
108.	na powłoki lakiernicze	(należy wpisać okres gwarancji)
109.	Serwis na terenie województwa podlaskiego	(należy wskazać miejsce)

....., dn. __ . __ . 2019 r.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

Specyfikacja Techniczna Oferowanego Samochodu

Nazwa zamówienia	<u>Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka</u> <u>Zadanie 2 zakup i dostawa autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce.</u>
Nazwa Wykonawcy	

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1
znak sprawy PI.I. 271.36.2019

Adres Wykonawcy	
------------------------	--

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
1.	Producent	
2.	Model/typ/marka	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji	
5.	Ilość miejsc	
6.	Silnik	
7.	Moc silnika	
8.	Rodzaj paliwa	
9.	Norma emisji spalin	
10.	Skrzynia biegów	
11.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana;	
12.	Blokada koła kierownicy;	
13.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;	
14.	Pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach, dla kierowcy i w fotelach przednich pasy bezwładnościowe lub pasy bezwładnościowe we wszystkich fotelach;	
15.	Sygnal akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu;	
16.	Czujniki parkowania przód i tył;	
17.	Kamera cofania;	
18.	Układ przeciwpślizgowy napędu;	
19.	Boczne światła pozycyjne;	
20.	Trzecie światło STOP, światła obrysowe boczne;	
21.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;	
22.	Lusterko wsteczne wewnętrzne;	
23.	Lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza pojazdu;	
24.	Ogranicznik prędkości o nastawionej prędkości granicznej 100 km/h;	
25.	Tachograf elektroniczny 24 - godzinny;	
26.	Tempomat;	
27.	Wskaźnik temperatury zewnętrznej;	
28.	Wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalania cząstek stałych;	
29.	Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych;	
30.	Klimatyzacja manualna z nawiewem na przedział pasażerski;	
31.	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;	
32.	Siedzenie kierowcy regulowane z podłokietnikiem i regulacją oparcia;	
33.	Podłokietniki wyścielane na skraju każdego zespołu dwóch siedzeń uniemożliwiające	
34.	przemieszczanie się pasażerów na boki;	
35.	Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym;	
36.	Fotel kierowcy podgrzewany;	
37.	Przegroda zabezpieczająca kierowcę przed uderzeniem z tyłu;	
38.	Pełna tapicerka ścian i sufitów;	
39.	Materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego o prędkości spalania nie większej niż	
40.	100 mm/min. zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
41.	(DOTYCZY TYLKO AUTOBUSÓW POWYŻEJ 22 OSÓB);	
42.	Pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane regulowane z możliwością montażu fotelika dziecięcego – min. 6 szt.;	
43.	Wszystkie fotele z zagłówkami;	
44.	Wszystkie fotele jednakowej wielkości;	
45.	Siedzenia homologowane;	
46.	Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego;	
47.	Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe uznawane przez firmy ubezpieczeniowe;	
48.	Pełnowymiarowe koło zapasowe;	
49.	Oslony przeciwbłotne przód i tył;	
50.	Komplet dywaników gumowych;	
51.	Wykładzina antypoślizgowa w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej;	
52.	Dodatkowo w cenie oferowanej należy uwzględnić dostarczenie kompletu opon zimowych z felgami (6 szt.);	
53.	Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem;	
54.	Zamontowanie kosza na koło zapasowe;	
55.	Hak holowniczy tył;	
56.	System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania ABS z układami i systemami współpracującymi bezpieczeństwa;	
57.	Zamontowanie autokarowego zestawu audio: radioodtwarzacz, CD/MP3, głośniki;	
58.	Szyby termoizolacyjne, izotermiczne, nawiew na szybę przednią i tylną;	
59.	Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu;	
60.	Tylne i przednie światła przeciwmgielne;	
61.	Gaśnica – szt. 2, apteczka, trójkąt, lina holownicza, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, zestaw narzędzi fabrycznych;	
62.	Gniazdo ładowania typu USB u kierowcy;	
63.	Recyrkulacja powietrza;	
64.	Umieszczenie w widocznych co najmniej w dwóch miejscach na pojeździe logo gminy;	
65.	Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA) lub równoważny;	
66.	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC);	
67.	Szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie;	
68.	Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części;	
69.	Wybijaki szyb samochodowych zamontowanych na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych;	
70.	Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelami zamontowanymi przy drzwiach wejściowych;	
71.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych;	
72.	Wyposażony w okna uniemożliwiające wychylanie się na zewnątrz;	
73.	Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach;	
74.	Zamontowanie stopnia bocznego wejściowego;	
75.	Zabezpieczenie drzwi bocznych przed otwarciem od wewnątrz;	
76.	Urządzenie zapobiegające ruszaniu pojazdu z otwartymi drzwiami, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach;	

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
77.	Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i nadwozia;	
78.	Szyby boczne, tylna oraz przednia wklejane do nadwozia;	
79.	Podwójne boczne szyby przyciemniane;	
80.	Wyjście awaryjne 4 szt. – dla autobusu powyżej 22 miejsc ale nie więcej niż 35 miejsc;	
81.	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych;	
82.	Wewnętrzne półki bagażowe podsufitowe;	
83.	Powinien być wyposażony w tablicę „AUTOBUS SZKOLNY” oraz tablicę „STOP” z tyłu i przodu po lewej stronie na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni;	
84.	Autobus wyposażony w tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, miejsce z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy powinno być oświetlone, z możliwością wyłączenia oświetlenia z miejsca kierowcy;	
85.	Drzwi otwierane ze stanowiska kierowcy;	
86.	Drzwi pasażera: zdalne kierowane z miejsca kierowcy (oprócz drzwi tylnych), możliwość blokowania z miejsca kierowcy – funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi, otwarcie sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu – funkcja ta może być wyłączana gdy nie przewozi dzieci;	
87.	Drzwi przednie – pojedyncze lub podwójne;	
88.	Drzwi tylne pojedyncze lub podwójne;	
89.	Wydziełacz dachowy mechaniczny;	
90.	Właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego;	
91.	Koła na osi tylnej podwójne;	
92.	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika;	
93.	Oświetlenie przedziału pasażerskiego;	
94.	Oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej;	
95.	Światło do oświetlenia stopni drzwi – co najmniej 1, barwa biała nad górną krawędzią drzwi lub przy stopniach, włączane po otwarciu drzwi;	
96.	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR);	
97.	EBV – elektroniczny korektor hamowania;	
98.	BAS – system hamowania;	
99.	System stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;	
100.	Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe w przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego;	
101.	Zbiornik paliwa minimum 75 l;	
102.	Oslona przeciwsłoneczna dla kierowcy;	
103.	Retarder;	
104.	System ostrzegania przed pożarem w przedziale silnikowym;	
105.	Urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się w przestrzeni pasażerskiej.	
Warunki gwarancji		
106.	na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne	(należy wpisać okres gwarancji)
107.	na perforację nadwozia	(należy wpisać okres gwarancji)
108.	na powłoki lakiernicze	(należy wpisać okres gwarancji)

L. p.	Parametry samochodu	Szczegółowy opis (TAK/NIE/ PODAĆ OPIS)
109.	Serwis na terenie województwa podlaskiego	(należy wskazać miejsce)

....., dn. _ _ . _ _ . 2019 r.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki*

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający Gmina Sokółka

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka**, prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków** (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
....., w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Zamawiający Gmina Sokółka

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka**, prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1
znak sprawy PI.I. 271.36.2019

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający Gmina Sokółka

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka.**

Ja

(Imię i Nazwisko)

.....
reprezentując Wykonawcę (nazwa)

.....
oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu **nie należę/nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami zm.):
- wspólnie z **należę/należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y

niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1.

2.


* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów



Ja
upoważniony/a do reprezentowania

.....
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy(om)

.....
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia;
potencjału technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności
finansowych; *)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka.

Oświadczam, iż:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

*) – niepotrzebne skreślić

..... dnia

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka